

13:40

4G

設定



電池



隱私權



App Store



錢包與 Apple Pay



密碼



郵件



聯絡人



行事曆



備忘錄



提醒事項



語音備忘錄



電話



訊息



13:40

4G

< 設定

郵件

允許「郵件」取用



Siri 與搜尋



通知

橫幅



行動數據



偏好的語言



語言

繁體中文 >

帳號

4 >

郵件列表

預覽

2行 >

顯示收件人/副本標籤



滑動選項



郵件

13:41

4G

< 郵件

帳號

帳號

iCloud

iCloud 雲碟、聯絡人，還有 7 項...



Outlook

行事曆、提醒事項



Gmail

聯絡人、行事曆、備忘錄



加入帳號



擷取新資料

推播 >

< 帳號

加入帳號

 iCloud

Microsoft Exchange

 Google™

 yahoo!

 Aol.

 Outlook.com

其他



取消

新增帳號

下一步

名稱

李宇瀚 可自行取名

電子郵件

user@example.com 請輸入完整的信箱帳號

密碼

必填 請輸入信箱的密碼

描述

我的電子郵件帳號 非必填，可輸入備註資訊

取消

新增帳號

儲存

IMAP

POP

名稱 Url <--對外顯示名稱

電子郵件 E-mail 完整地址
test@teaching.url.tw

描述 可自訂或輸入E-mail地址
test@teaching.url.tw

收件伺服器

請登入Webmail-->環境設定-->IMAP/POP3/SMTP 服務設定
點選iOS系統行動裝置查詢設定值



主機名稱 pollux9.url.com.tw

使用者名稱 E-mail完整地址
test@teaching.url.tw

密碼 密碼一定要輸入不可空白

寄件伺服器

主機名稱 smtp.example.com

使用者名稱 可留空

請登入新版 Webmail <https://triton.url.com.tw/rcmail/> 查詢收件伺服器設定值及寄件伺服器設定值

智邦生活館
Webmail 2.0

設定 資料夾 簽名檔

1 環境設定 行事曆

分類

- 使用介面設定
- 信箱顯示設定
- 撰寫郵件設定
- 郵件顯示設定
- 通訊錄
- 行事曆
- 郵件編輯器設定
- 設定簡訊/傳真帳號
- 預約郵件/延遲寄信
- 別名信箱
- 設定郵件轉寄
- 設定自動回覆
- 使用者密碼
- 外部 POP3 信箱
- 郵件過濾器
- 設定防堵等級
- 垃圾信黑白名單
- 傳真信箱
- 登入紀錄
- IMAP/POP3/SMTP 服務設定**
- 兩層級身份認證
- 郵件 Line 通知
- Outlook 外掛設定

2. Outlook 2010 設定

3. MozillaThunderbird 設定

4. iOS 系統行動裝置 (iPad / iPhone) 信雜設定

iOS 系統行動裝置 (iPad / iPhone) 信雜設定	
SSL/TLS 設定 (推薦)	
伺服器設定	內送郵件伺服器 pollux6.url.com.tw 4 需要安全資料傳輸層 (SSL) : 是 IMAP 連接埠 : 993 POP3 連接埠 : 995
	外寄郵件伺服器 pollux6.url.com.tw 5 需要安全資料傳輸層 (SSL) : 是 SMTP 連接埠 : 465或587
登入資訊	使用者名稱 bbtest123@linuxdemo.url.tw
	密碼 *****

詳細說明請移到 [iOS 系統行動裝置 \(iPad / iPhone\) 信雜設定](#)

5. Android 系統行動裝置 (SAMSUNG / HTC / SONY.....) 信雜設定

備註

1. 為了您的郵件安全，我們建議您採用 POP3 over SSL/TLS 或 IMAP over SSL/TLS。
2. IMAP 電子郵件存取能同步伺服器與郵件應用程式 (已讀取/刪除/回覆的訊息都會顯示在伺服器與郵件應用程式中)。
3. POP3 並未與伺服器同步 (在郵件應用程式中標示為已讀取/刪除/回覆的訊息不會顯示在伺服器中，這表示日後使用 POP3 下載)。
4. 外寄郵件會使用 SMTP 寄送。

取消

新增帳號

儲存

主機名稱 pollux9.url.com.tw

使用者名稱 test@teaching.url.tw

密碼 密碼一定要輸入不可空白

寄件伺服器

請登入Webmail-->環境設定-->IMAP/POP3/SMTP 服務設定
點選iOS系統行動裝置查詢設定值



主機名稱 pollux9.url.com.tw

使用者名稱 test@teaching.url.tw

密碼 密碼一定要輸入不可空白