


請注意：設定以下步驟前請確定您的企業信箱帳號已啟用 IMAP 功能

## 1、請先登入新版 Webmail <https://triton.url.com.tw/rcmail/> 啟用 IMAP 服務



## 2、接下來查詢收件伺服器設定值及寄件伺服器設定值



13:40

4G

## 設定



電池



隱私權



App Store



錢包與 Apple Pay



密碼



郵件



聯絡人



行事曆



備忘錄



提醒事項



語音備忘錄



電話



訊息



13:40

4G

< 設定

郵件

允許「郵件」取用



Siri 與搜尋



通知

橫幅



行動數據



偏好的語言



語言

繁體中文 >

帳號

4 >

郵件列表

預覽

2行 >

顯示收件人/副本標籤



滑動選項



郵件

13:41

4G

< 郵件

帳號

帳號

iCloud

iCloud 雲碟、聯絡人，還有 7 項...



Outlook

行事曆、提醒事項



Gmail

聯絡人、行事曆、備忘錄



加入帳號



擷取新資料

推播 >

取消

新增帳號

下一步

IMAP

POP

名稱            Url -->對外顯示名稱

電子郵件        E-mail完整地址  
test@teaching.url.tw

描述            可自訂或輸入E-mail地址  
test@teaching.url.tw

請登入Webmail-->環境設定-->IMAP/POP3/SMTP 服務設定  
點選ios系統行動裝置查詢設定值

收件伺服器



主機名稱        pollux9.url.com.tw

使用者名稱     E-mail完整地址  
test@teaching.url.tw

密碼            密碼一定要輸入不可空白

取消

新增帳號

儲存

主機名稱 pollux9.url.com.tw

使用者名稱 test@teaching.url.tw

密碼 密碼一定要輸入不可空白

請登入Webmail-->環境設定-->IMAP/POP3/SMTP 服務設定  
點選iOS系統行動裝置查詢設定值

寄件伺服器



主機名稱 pollux9.url.com.tw

使用者名稱 test@teaching.url.tw

密碼 密碼一定要輸入不可空白

取消

IMAP

儲存



郵件



備忘錄

